




فصل ۱: بارداری و زایمان در دید وسیع	۷
فصل ۲: آناتومی مادر	۹
فصل ۳: ناهنجاری‌های دستگاه اداری - تناسلی مادرزادی	۱۹
فصل ۴: فیزیولوژی مادر	۳۱
فصل ۵: لانه‌گزینی و تکامل جفت	۵۰
فصل ۶: اختلالات جفت	۶۳
فصل ۷: امبریونز و تکامل جنین	۷۱
فصل ۸: مراقبت‌های قبل از بارداری	۸۵
فصل ۹: مراقبت‌های پره‌ناتال	۹۱
فصل ۱۰: تصویربرداری از جنین	۱۰۳
فصل ۱۱: مایع آمنیون	۱۲۴
فصل ۱۲: تراتولوژی، تراتوزن‌ها و عوامل فتوتوکسینک	۱۲۹
فصل ۱۳: ژنتیک	۱۳۷
فصل ۱۴: تشخیص پره‌ناتال	۱۴۷
فصل ۱۵: اختلالات جنینی	۱۵۶
فصل ۱۶: درمان جنین	۱۶۴
فصل ۱۷: بررسی جنین	۱۷۴
فصل ۱۸: سقط	۱۷۸
فصل ۱۹: بارداری اکتوپیک	۱۸۸
فصل ۲۰: بیماری تروفوبلاستیک بارداری	۱۹۷
فصل ۲۱: فیزیولوژی لیبر	۲۰۳
فصل ۲۲: لیبر طبیعی	۲۱۳
فصل ۲۳: لیبر غیرطبیعی	۲۲۲
فصل ۲۴: بررسی هنگام زایمان	۲۲۹
فصل ۲۵: آنالژزی و بیهوشی در زایمان	۲۳۸

تعاریف



معیارهای مراقبت زایمانی



SANABOOC.COM

با کلمه‌ها

اناق گفتگوی
خوانندگان این فصل

با کلمه‌ها

ارسال نظر
برای نویسنده و نشر

فصل

۱

بارداری و زایمان در دید وسیع

تعاریف

- **دوره پری ناتال (Perinatal Period):** از لحظه تولد نوزاد (بعد از هفته ۲۰ بارداری و یا در صورت احتساب وزن نوزاد با وزن ۵۰۰ گرم) تا ۲۸ روز کامل بعد از زایمان
- **تولد (Birth):** خارج شدن یا خارج ساختن جنین از مادر بعد از هفته ۲۰ حاملگی (در صورت عدم وجود معیارهای دقیق زمانبندی وزن بالای ۵۰۰ گرم)
- **وزن هنگام تولد (Birth Weigh):** وزن نوزاد بلافاصله بعد از زایمان و یا در کمترین فاصله بعد از زایمان بر حسب گرم
- **میزان تولد (Birth Rate):** تعداد تولدهای زنده به ازای هر هزار نفر جمعیت
- **میزان باروری (Fertility Rate):** تعداد تولدهای زنده به ازای هر ۱۰۰۰ زن واقع در سنین باروری (۱۵-۴۴ ساله)
- **تولد زنده (Live Birth):** مواردی از تولد که نوزاد خود به خود تنفس کرده (و یا هر نشانه حیات دیگری مثل وجود ضربان قلب و یا حرکات قطعی و خود به خود عضلات ارادی) در هنگام تولد و یا مدتی بعد از آن
- **مرده زایی (Stillbirth) یا مرگ جنین (Fetal Death):** فقدان نشانه‌های حیات در هنگام تولد یا بعد از تولد
- **مرگ اوایل نوزادی (Early Neonatal Death):** مرگ نوزاد زنده در ۷ روز اول بعد از تولد
- **مرگ اواخر نوزادی (Late Neonatal Death):** مرگ نوزاد پس از ۷ روزگی تا قبل از ۲۹ روزگی
- **میزان مرده زایی (Stillbirth Rate) یا میزان مرگ جنین (Fetal Death Rate):** تعداد نوزادان مرده متولد شده در هر ۱۰۰۰ تولد شامل تولدهای زنده و موارد مرده زایی
- **میزان مرگ و میر نوزادان (Neonatal Mortality Rate):** تعداد موارد مرگ نوزاد در هر ۱۰۰۰ تولد زنده
- **میزان مرگ و میر پری ناتال (Perinatal Mortality Rate):** تعداد موارد مرده زایی به اضافه تعداد موارد مرگ نوزادان در هر ۱۰۰۰ تولد کلی
- **مرگ شیر خوار (Infant Death):** مرگ شیر خواران زنده متولد شده از زمان تولد تا پایان ماه دوازدهم زندگی
- **میزان مرگ و میر شیر خواران (Infant Mortality Rate):** تعداد مرگ‌های شیر خواران در هر ۱۰۰۰ تولد زنده
- **وزن کم هنگام تولد (Low Birth Weigh):** وزن نوزاد کمتر از ۲۵۰۰ گرم
- **وزن بسیار کم هنگام تولد (Very Low Birth Weigh):** وزن نوزاد کمتر از ۱۵۰۰ گرم
- **وزن بی نهایت کم هنگام تولد (Extremely Low Birth Weigh):** وزن نوزاد کمتر از ۱۰۰۰ گرم
- **نوزاد ترم (Term Neonate):** نوزاد متولد شده پس از ۳۷ هفته کامل حاملگی تا ۴۲ هفته کامل حاملگی (روزهای ۲۶۰ تا ۲۹۴)
- **نوزاد پره ترم (Preterm Neonate):** نوزاد متولد شده قبل از ۳۷ هفته کامل حاملگی (۲۵۹ روز)
- **نوزاد پست ترم (Postterm Neonate):** نوزاد متولد شده بعد از کامل شدن هفته ۴۲ حاملگی (از روز ۲۹۵ به بعد)
- **محصول سقط (Abortus):** جنین یا رویان خارج شده از رحم مادر در هفته ۲۰ و یا کمتر (یا وزن کمتر از ۵۰۰ گرم در صورت عدم وجود معیارهای دقیق زمانبندی)
- **ختم القا شده حاملگی (Induced Termination Of Pregnancy):** از بین بردن حاملگی با هدفی غیر از تولد نوزاد زنده
- **مرگ مادری مستقیم (Direct Maternal Death):** مرگ مادر در اثر عوارض زایمانی حاملگی، لیبر و دوره نفاس و یا در اثر مداخلات، درمان نادرست و سهل انگاری‌ها

مثال: مرگ مادر در اثر خونریزی بسیار شدید پس از پارگی رحم